

## Biztonsági adatlap

BURHANOĞULLARI KİMYA A. S. Biztonsági adatlap (EC) rendelete No.1907 / 2006

Dátum: 15.12.2009 Felülvizsgálat dátuma: 2015/07/01 Termék: Velúr és Nubuk bőr helyreállító spray (F3024 / MSDS\_EU / EN) Verzió: 2.4

### 1. Az anyag / készítmény és a társaság azonosítása

**Velúr és Nubuk bőr helyreállító spray**

Használata: Helyreállító spray Velúrból és Nubuk bőrből készített lábbelikre

**Vállalat:**

BURHANOĞULLARI KİMYA A.Ş.

Cím: Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Dereboyu Cad. No: 7/1 Beylikdüzü 34524 Istanbul  
TÖRÖKORSZÁG

Telefon: +90 212 568 8302

Fax: +90 212 611 6356

E-mail cím: [info@showboya.com](mailto:info@showboya.com)

**Sürgősségi információ:**

Nemzetközi segélyhívó szám:

Telefon: +90 212 568 8302

### 2. A veszély azonosítása

Legfontosabb veszélyek: F + Fokozottan tűzveszélyes (R12), irritálja a szemet és a bőrt.

### 3. Összetétel / az összetevőkre vonatkozó adatok

INC vagy kereskedelmi név	CAS szám	EC szám	Tömegszázalék	Kockázati tényezők
Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	<60	Xi, F; R 11-36-67
Butángáz	106-97-8	203-448-7	<25	F+; R12
Szénhidrogén keverék	64742-898	265-192-2	<10	Xn; R 65
Propán	74-98-6	200-827-9	<25	F+; R 12
Illatanyag	8000-41-7	232-268-1	<5	
Festékanyag	1333-86-4	215-609-9	<10	

100

\* Magyarázat az R és H kockázati tényezőkről - a 16. részben.

#### 4. Elsősegély intézkedések

##### Általános tanács

Távolítsa el a szennyezett ruházatot. FIGYELEM! Az érintett személyt tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól!

##### Belélegzés esetén:

Az érintett személyt vigye friss levegőre. Ha a légzése nehézkes, megfelelően képzett személyzet segítséget nyújthat az érintett személynek való oxigén adásban. Az érintett személyt tartsa melegen és nyugalomban. Azonnal forduljon orvoshoz.

##### Bőrrel való érintkezés:

Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ne távolítsa el a ruhát, amely a fagyás miatt a bőrhöz tapadt. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztalna.

##### Szemmel való érintkezés:

Ha a spray szembe kerülne, azonnal mossa ki a szemet bő vízzel, megemelve a szemhéjakat. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Forduljon azonnal orvoshoz. Folytassa az öblítést.

##### Lenyelés esetén:

Azonnal öblítse ki a száját és gondoskodjon friss levegőről. Nem szabad hánytatni. Forduljon azonnal orvoshoz.

##### Ruhával való érintkezés esetén:

Mossa ki a ruhát meleg vízzel és szappannal.

##### Megjegyzés az orvos számára:

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), nincs ismert specifikus ellenszere.

---

#### 5. Tűzvédelmi intézkedések

##### A megfelelő oltóanyag:

Oltsa alkoholálló habbal, széndioxiddal vagy száraz porral. Ne használjon vízugarat, mint a tűzoltók, mert ez a tűz tovább terjedését okozhatja.

##### Speciális tűzoltási eljárások:

A tűz közelében lévő tartályokat el kell távolítani vagy vízzel hűteni.

##### Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és teljes arcot lefedő zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA) kell viselniük túlnyomásos üzemmódban.

##### További információ:

A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett oltóanyagot ártalmatlanítani kell a hatósági előírásoknak megfelelően.

---

## 6. Baleseti intézkedések

### Személyi óvintézkedések:

Evakuálja a területet. Biztosítson megfelelő szellőzést. Távolítson el minden gyújtóforrást.

### Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedje, hogy a szennyezett víz közcsetornába és/vagy vízfolyásokba kerüljön. Ha a szennyezett víz csatornába vagy folyóvízbe kerülne, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

### Szennyezésmentesítési módszerek:

Szüntessen meg minden tűzforrást. Kerülje a szikrát, lángot, tüzet és a dohányzást. Szellőztessen ki. A tisztítás során használjon sok vizet. Mechanikusan távolítsa el a szennyeződött anyagot az aktuális helyi / állami / önkormányzati szabályozásnak megfelelően.

## 7. Kezelés és tárolás

### Kezelési eljárások:

Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó.

Ne fújja nyílt lángba vagy izzó anyagra.

Ne lyukassza ki vagy égesse el az aeroszol dobozát, még használat után sem.

Ne lélegezze be az aeroszolt.

Kerülje a bőrrel való érintkezést és az anyag szembe jutását.

### Tárolás:

Magas nyomás alatt lévő tartály: napfénytől védett, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó.

Ne tegye ki 50 ° C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

## 8. Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem

### Ellenőrzési eljárások:

Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Tartsa távol hőtől és gyújtóforrásoktól.

Tegyen óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

### Személyi védelem:

Célszerű megelőzni a bőrrel és szemmel való érintkezést a termék használata során.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

### Belélegzés:

Ebben az esetben a szellőzés nem elegendő, megfelelő légzőkészüléket szükséges használni.

Viseljen légzőkészüléket. (A típusú szűrővel ellátott.)

### Kezek és bőr:

Viseljen megfelelő védőkesztyűt.

butil-gumi (butil) - 0,7 mm rétegvastagság

nitrilgumi (NBR) - 0,4 mm rétegvastagság

### Szemek:

Biztonsági szemüveg oldalvédővel (keretes szemüveg) (például EN 166)

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:	Aeroszol
Szín:	Minden szín
Illat:	Karakterikus és szép
Gyulladás pont:	>50 °C
Gyulladási hőmérséklet:	>200 °C
Töltési nyomás:	5,5-6,5 bar
Nyomás az aeroszolban 50 °C-on:	8,0-8,5 bar
Vízben oldhatóság:	Vízben és alkoholban oldható
Sűrűség:	~ 0,70 g / ml (20 °C)

---

## 10. Stabilitás és reakciókészség

### Kerülendő körülmények:

Nyomás alatt lévő tartály. Védje a napfénytől és ne tegye ki a 50 ° C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó.

### Kerülendő anyagok:

Erős oxidálószer.

Reagál savakkal és lúgos.

### Veszélyes bomlástermékek:

CO, CO<sub>2</sub>

## 11. Toxikológiai információk

### Belélegzés:

Irritációt okozhat a légutakban. A hosszantartó belélegzés nagy koncentrációban károsíthatja a légutakat. Magas koncentrációban káros lehet a központi idegrendszerre, depressziót okozhat, ezenkívül okozhat fejfájást, szédülést és hányingert; további inhaláció vezethet eszméletvesztéshez és/ vagy halálhoz.

### Akut toxicitás, belélegzés:

A permet belélegzése narkotikus hatást okozhat.

### Bőrrel való érintkezés:

Hosszantartóan / ismételten bőrrel érintkezve irritálhatja a bőrt és annak kiszáradásához vezethet.

### Szemkontaktus:

Irritálja a szemet.

## 12. Környezetvédelmi információk

Nincsenek adatok a termék környeztkárosító hatásaira vonatkozólag.

---

## 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz

Ne szúrja ki. Ne dobja a tűzbe. Ne fújja a szemre és az arcra.

Semmisítse meg a helyi előírásoknak megfelelően.

Teljesen ürítse ki a tartályt.

A göngyölegek újrahasznosíthatóak vagy újra felhasználhatóak.

Vegye figyelembe a helyi / állami / önkormányzati szabályozásokat.

## 14. Szállítási információk



### Szárzföldi szállítás - ADR / RID

Megfelelő szállítási név: Aeroszokok (Suede & Nubuk Renovator aeroszol)

Un szám: 1950

IMO Osztály: 2.1

Csomagolási csoport: II

Alagútkorlátozási kód: (D)

### Tengeri szállítás IMDG

Megfelelő szállítási név: Aeroszokok (Suede & Nubuk Renovator aeroszol)

Un szám: 1950

IMO Osztály: 2.1

Csomagolási csoport: II

Tengeri szennyező: nem

Ems: F - D, S-U

### Légi szállítás IATA / ICAO

Megfelelő szállítási név: Aeroszokok (Suede & Nubuk Renovator aeroszol)

Un szám: 1950

IMO Osztály: 2.1

Csomagolási csoport: Y203

---

## 15. Szabályozási információk

### EU előírások

Figyelmeztető jel / jelek:



**Súlyosan gyúlékony**

### Kockázati kifejezések:

R11 Tűzveszélyes.

R12 Fokozottan tűzveszélyes.

R36 Irritálja a szemet.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R65 Ártalmas: tüdőkárosodást okozhat.

R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

### Biztonsági kifejezések:

S2 Gyermekek elől elzárva tartandó.

S16- Tartsa távol gyújtóforrásoktól - Tilos a dohányzás.

### További figyelmeztető mondatok:

Magas nyomás alatt lévő tartály: napfénytől elzárva tartandó, ne tegye ki 50 ° C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

Ne szúrja ki vagy égesse el, még használat után sem.

Ne szórja nyílt lángba vagy izzó anyagra. Tartsa távol gyújtóforrásoktól - Tilos a dohányzás.

Gyermekektől elzárva tartandó.

### Nemzeti előírások

A vegyi anyagokról szóló rendelet (veszélyességi információk és csomagolás)

A veszélyes anyagok ellenőrzéséről az egészségügyi előírások végrehajtása.

Egészségügyi és Munkavédelmi törvény.

## 16. Egyéb információk

A fenti információk leírják a termék követelményeit, mely az eddigi ismereteken alapul. Ez nem garantálja a termék tulajdonságaira (ek) vonatkozó törvényes szavatossági előírásokat. A termék tulajdonságai megtalálhatók az adott termék használati leírásában. Az adatok a jelenlegi ismereteken alapul, nem képezi szerződéses jogviszony létrejöttét.

### Lényeges R-kifejezések

R11 Fokozottan tűzveszélyes.  
R12 Fokozottan tűzveszélyes.  
R36 Irritálja a szemet.  
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
R65 Ártalmas: tüdőkárosodást okozhat.  
R67 A gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

- Az adatlapot kiállító szerv: Department QC / termékbiztonság

-\*Az adatok megegyeznek az előző változattal.